

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.1300

Certificate

Revisão: 03

Review

Solicitante:

Applicant

APOIO ELETRIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FIXAÇÃO LTDA.

Rua Professor Ulysses Lemos Torres, 543 – Vila Nova York

03479-070 – São Paulo – SP

CNPJ: 56.192.420/0001-71

Fabricante:

Manufacturer

APOIO ELETRIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FIXAÇÃO LTDA.

Rua Professor Ulysses Lemos Torres, 543 – Vila Nova York

03479-070 – São Paulo – SP

CNPJ: 56.192.420/0001-71

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 90 de 09 de Março de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

ABNT NBR NM 60884-1:2004; Portaria INMETRO nº 90/2022; Portaria INMETRO 200/2021

Produto:

Product

**Tomada 2P+T Modular de Embutir ou Sobrepor 10A 250V ~
Linhas: Ilia; Volutta; Moduluz; XC; Lissê; Lissê Preta.
Certificação por família**

Emissão e Validade:


Issued and Validity

Emissão em: 23/10/2019.

Esta revisão é válida de 29/06/2022 até 23/10/2027.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 29.06.2022 18:51:30 +0000

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.1300

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	APOIO	MA7400	Tomada 2P+T 10A 250V~, modulo, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898263066689 17898263066686
2	APOIO	MA7401	Tomada 2P+T 10A 250V~, com Placa + Suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898263066603 17898263066600
3	APOIO	MAG7400	Tomada 2P+T 10A 250V~, modulo, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898263067174 17898263067171
4	APOIO	MA3601	2 Tomadas 2P+T 10A 250V~, com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898263069864 17898263069861
5	APOIO	MA7501	Tomadas 2P+T 10A 250V~,vertical com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898263069871 17898263069878
6	APOIO	XC7401	Tomada 2P+T 10A 250V~,+ caixa de sobrepôr, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898263068232 17898263068239
7	APOIO	XCB7401	Tomada 2P+T 10A 250V~,+ caixa de sobrepôr, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898263065224 17898263065221
8	APOIO	ILB7400	Tomada 2P+T 10A 250V~, modulo, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898263067600 17898263067607

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/436505913162785316>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.1300

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
9	APOIO	ILG7400	Tomada 2P+T 10A 250V~, modulo, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898263067990 17898263067997
10	APOIO	ILB7401	Tomadas 2P+T 10A 250V~, com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898263069758 17898263069755
11	APOIO	ILB3601	2 Tomadas 2P+T 10A 250V~, com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898263061813 17898263061810
12	APOIO	V7400	Tomada 2P+T 10A 250V~, modulo, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898464383400 17898464383407
13	APOIO	V7401	Tomada 2P+T 10A 250V~, com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898464383189 17898464383186
14	APOIO	VG7400	Tomada 2P+T 10A 250V~, modulo, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898464383776 17898464383773
15	APOIO	VG7401	Tomada 2P+T 10A 250V~, com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898464384513 17898464384510
16	APOIO	V7501	Tomada 2P+T 10A 250V~,vertical com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898464383196 17898464383193

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/436505913162785316>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.1300

Certificate

Revisão: 03

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
17	APOIO	V3601	2 Tomadas 2P+T 10A 250V~, com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898464383080 17898464383087
18	APOIO	L7400	Tomada 2P+T 10A 250V~, modulo, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898464387590 17898464387597
19	APOIO	L7401	Tomada 2P+T 10A 250V~, com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898464387903 17898464387900
20	APOIO	L7501	Tomadas 2P+T 10A 250V~,vertical com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898464388061 17898464388068
21	APOIO	L3601	2 Tomadas 2P+T 10A 250V~, com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898464387934 17898464387931
22	APOIO	L5601	3 Tomadas 2P+T 10A 250V~, com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	7898464387958 17898464387955
23	APOIO	LP7401	Tomada 2P+T 10A 250V~, com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	789846438 869 6 17898464388693
24	APOIO	LP7501	Tomadas 2P+T 10A 250V~,vertical com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	789846438 871 9 17898464388716

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/436505913162785316>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 19.1300**

Certificate

Revisão: **03**

Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
25	APOIO	LP3601	2 Tomadas 2P+T 10A 250V~, com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	789846438 873 3 17898464388730
26	APOIO	LP5601	3 Tomadas 2P+T 10A 250V~, com placa+suporte, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	789846438 875 7 17898464388754
27	APOIO	LP7400	Tomada 2P+T 10A 250V~, modulo, Desmontável, com contato terra, borne com parafuso, aberta, sem obturador, para montagem embutida ou sobreposta, de concepção A ou B. proteção normal, IPX0. Norma NBR 14136/02 (Figura 01)	789846438 883 2 17898464388839

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

60312050-001 de 11/12/2019;

60362956-001 de 21/05/2020;

60419529-001 de 15/12/2020;

60441629-002 de 14/05/2021.

BR22L24T 001 de 12/05/2022.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

60448541-001 de 10/09/2021.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

Proposta 27121024

Especificações:

Description

1) Acessórios para Montagem:

- ✓ Placas de Recobrimento e suporte de montagem (Ref.: ILB7203; ILB7401; ILB7601; ILG7203; ILO7203; ILT7203; ILC7203; ILP7203; ILB7443; ILG7443; ILO7443; ILT7443; ILC7443; ILP7443; MA7200; MA7201; MA7202; MA7203; MA7204; MA7211; MA7440; MA7442; MA7443; MAG7200; MAG7201; MAG7202; MAG7203; MAG7204; MAG7207; MAG7211; MAG7440; MAG7442; MAG7443; MAG 7444; L7201; L7202; L7203; L7204; L7211; L7442; L7443; L7444; LP7200; LP7201; LP7202; LP7203; LP7204; LP7211; LP7442; LP7443; LP7444);
- ✓ Caixa de Sobrepor (Ref.: ILB2902; MA2902; XC2902).

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 19.1300**

Certificate

Revisão: **03**

Review

- ✓ **Plugues conectáveis, segundo Anexo C do Regulamento de Avaliação da Conformidade anexo à Portaria do INMETRO nº 85 de 03/04/2006:**
- ✓ **Plugue nº 02, 2P 10A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02 e 2P 2,5A 250V~ EN 50075/90;**
- ✓ **Plugue nº 10, 2P+T, 10A 250V~, conforme Norma NBR 14136/02.**

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: **00 – 23/10/2019**

Review

Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº 17.1122 Revisão 02.

01 – 25/11/2019

Inclusão da linha Lissê.

02 – 14/10/2021

Revalidação.

03 – 29/06/2022

Ajuste do regulamento conforme a Portaria nº 90 do INMETRO, publicada em 9 de Março de 2022. E inclusão de nova linha Lissê Preta referencias: LP7401 LP7501; LP3601; LP5601 e LP7400.



Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/436505913162785316>